

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Территориальный отдел Управление Федеральной службы
 по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 4918

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
 правонарушения**

№ 12 2018 г.

Территориальный отдел
 Управления Роспотребнадзора
 по Приморскому краю в
 г.Спасск-Дальний
 г. Спасск-Дальний, ул.
 Кустовиновская, 3

(место составления)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний, Синяговским Сергеем Николаевичем

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)

по делу об административном правонарушении в отношении Бредюк Людмилы Васильевны, директора МБОУСОШ № 5 пгт.Сибирцево Черниговского района, протокол об административном правонарушении № 633 от 14.11.2018 г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица),

(номер и дата протокола, постановления)

установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7. ч. 1. Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

- не проводится своевременно замена вышедших из строя источников света общего освещения в учебных помещениях, спортивном зале, актовом зале, рекреациях, туалете для девочек на 2 этаже (90 ламп) - нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- очистка осветительной арматуры светильников не проводится по мере загрязнения - нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- не установлены умывальные раковины в кабинетах биологии, физики - нарушение п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- в кабинете информатики площадь на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ менее нормируемой (4, 5 кв.м.) - нарушение п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
- при размещении рабочих мест с ПЭВМ в кабинете информатики расстояние между боковыми поверхностями 3-х видеомониторов менее 1,2 м - нарушение п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
- расставлены на подоконниках цветы в учебных кабинетах №№ 1, 2, 3, 12, 13, 19, 22 - нарушение п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

- в кабинетах технологии № 5, ИЗО № 4 умывальные раковины имеют сколы и трещины - нарушение п.п. 4.25., 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- рядом с умывальными раковинами не размещены мыло и бумажные полотенца (кабинет технологии № 6); не размещены бумажные полотенца (кабинеты начальных классов №№ 12, 13, 14); не размещено мыло (кабинеты начальных классов №№ 11, 27) - нарушение п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- не оборудованы кабинами туалеты для мальчиков и для девочек - нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- в туалетах для мальчиков и для девочек на 2 этаже рядом с умывальными раковинами не размещено мыло - нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- в помещении медицинского назначения (процедурном кабинете) внутренняя отделка стен выполнена вододисперсионной краской, не устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств - нарушение п.п. 4.30., 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- процедурный (прививочный) кабинет не оборудован бактерицидной лампой (в кабинете проводятся профилактические прививки) - нарушение п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- в личных медицинских книжках работников нет сведений о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований в установленном порядке: рентгенографии грудной клетки (Комогорцева А.В., Семишова Н.В.), обследований на гельминтозы (49 работников); в личной медицинской книжке Караваевой А.А. отсутствуют сведения о профилактических прививках; в личных медицинских книжках 3-х работников (Полякова О.Г., Самохина Т.В., Бондарь О.С.) нет сведений о ревакцинации против дифтерии; в личной медицинской книжке Ногоиной А.Ю. нет сведений о профилактических прививках против дифтерии - нарушение п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 18. Приложения 2, п.п. 6., 33. Приложения 3 приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
- в личных медицинских книжках 15-ти работников нет сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации - нарушение п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 КоАП Бредюк Людмиле Васильевне, директору МБОУСОШ № 5 пгт.Сибирцево Черниговского района
(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимых условий по соблюдению требований санитарных норм и правил, а именно:
(указать меры, которые следует принять для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)


1. Заменить вышедшие из строя источники света общего освещения в учебных помещениях, спортивном зале, актовом зале, рекреациях, туалете для девочек на 2 этаже (90 ламп) - п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. Очистку осветительной арматуры светильников проводить по мере загрязнения - п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. Установить умывальные раковины в кабинетах биологии, физики - п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4. В кабинете информатики площадь на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ привести к нормируемой (не менее 4, 5 кв.м.) - п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
5. При размещении рабочих мест с ПЭВМ в кабинете информатики обеспечить расстояние между боковыми поверхностями 3-х видеомониторов не менее 1,2 м - п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
6. Не расставлять на подоконниках цветы в учебных кабинетах №№ 1, 2, 3, 12, 13, 19, 22 - п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. В кабинетах технологии № 5, ИЗО № 4 заменить 2 умывальные раковины - п.п. 4.25., 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
8. Рядом с умывальными раковинами размещать мыло и бумажные полотенца (кабинет технологии № 6); размещать бумажные полотенца (кабинеты начальных классов №№ 12, 13, 14); размещать мыло (кабинеты начальных классов №№ 11, 27) - п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
9. Оборудовать кабинетами туалеты для мальчиков и для девочек - п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
10. В туалетах для мальчиков и для девочек на 2 этаже рядом с умывальными раковинами размещать мыло - п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
11. В помещении медицинского назначения (процедурном кабинете) внутреннюю отделку стен выполнить материалами, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 4.30., 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
12. Процедурный (прививочный) кабинет оборудовать бактерицидной лампой - п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
13. Обеспечить наличие личных медицинских книжек на каждого работника со сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований в установленном порядке, сведениями о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок - п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 18. Приложения 2, п.п. 6., 33. Приложения 3 приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
14. Организовать прохождение работниками учреждения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке - п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в отдел надзора по гигиене детей и подростков территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний в течение 30 дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ПК
в г.Спасск-Дальний



С.Н. Сияговский

Расписка в получении Представления от «06» 12 2018 г.

Получил: _____ (дата) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Отправлено: № _____ от «___» _____ 2018 г.